

VARIOUS ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.


บริษัท แวร์เรียส เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด



**VARIOUS
ENGINEERING
PRODUCTS**

วี อี พี หรือ แวร์เรียส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเพื่อจำหน่ายสายพานพลาสติกโมดูลาร์ (Plastic Modular Belt) จาก Habasit ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ วี อี พี ยังจำหน่ายสายพานลำเลียงชนิดอื่น ๆ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการลำเลียง เช่น Flexible Chain , Plastic Chain , สายพานลวดถัก , ลูกปืน , Guide Rail Bracket เป็นต้น

HabasitLink® The smart modular belt



Stainless Steel Bearing (plastic or stainless steel housing)



ฝาปิดปลาย
เพลลาแบบปิด

ฝาปิดปลาย
เพลลาแบบเปิด

Flexible Chain

Plastic Chain



Directional Control Components Air Preparation Components Air Line Components Air Cylinders



Wire Mesh Belt & Wire Belt | Top Chain | Stainless Steel Chain



Brand of Products :






HabasitLINK® PLASTIC MODULAR BELT & ACCESSORIES

ลักษณะเด่นของสายพาน Habasit Link Plastic Modular Belt คือ ออกแบบให้ลำเลียงได้ทั้งทางตรง โค้ง ทางขึ้นขึ้นหรือลง หรือ เป็นเกลียว , วัสดุสายพานทำด้วย PP PE POM , ทนต่อสารเคมี , ใช้งานได้ที่อุณหภูมิติดลบและอุณหภูมิสูงมาก , ได้รับการยอมรับจาก USDA FDA EU , อายุการใช้งานยาวนาน , ประกอบง่าย , บำรุงรักษาง่าย , ง่ายต่อการทำความสะอาด เป็นต้น


0.3 pitch belting



M0870
Micropitch Flat Top




M0873
Micropitch Non Slip




M0885
Micropitch Flush Grid

0.5" pitch belting




M1185
Flush Grid



M1220
Flat Top
- PP/WHITE
- POM/BLUE




M1220
Grip Top



M1233
Flush Grid
- PP/WHITE
- POM/BLUE

1" pitch belting



M2470
Flat Top
- POM/BLUE



M2510
Flat Top
- PE/BLUE
- PP/WHITE
- POM/BLUE




M2511
Mesh Top
- PP/WHITE



M2520
Flat Top
- PP/GREY
- PP/WHITE
- POM/BLUE


1" pitch belting



M2585
Flush Grid



M2520
Grip Top



M2533
Flush Grid
- PP/BLUE
- PP/WHITE
- POM/BLUE
- PE/NATURAL



M2516
Diamond Top



2" pitch belting

IN STOCK



M5131
Raised Rib

- PP/GREY

IN STOCK



M5010
Flat Top

- PP/WHITE

IN STOCK



M5033
Flush Grid


- PP/WHITE
- PP/BLUE
- PE/NATURAL
- PP/HOT WATER



M5182
Roller Top90

1" pitch belting

IN STOCK



M2540
Radius Flush Grid

- PP/WHITE
- POM/BLUE

IN STOCK



M2544
Tight Radius Curve Modular Belt



M2540
Radius Grip Top



M2544
Tight Radius Grip Top

Accessories


Sprockets



Flights, Side guards and Lane dividers



Hold-down tabs, Hold-down devices and Finger transfer plates



VEP2003



@vep2003




www.vep2003.com

FLEXIBLE CHAIN & ACCESSORIES



Flexible chain 83
(POM-40C+90C) Pitch 33.5 mm.



Flexible chain 103 A
(POM-40C+90C) Pitch 35.5 mm.



Flexible Chain 103 with Roller
Cleated Pitch 35.5 mm.




Flexible Chain 103 with Cleated
Pitch 35.5 mm.



เฟรม 83 ตรง 85*75*3 m.
(Reinforced Straight Beam 83)



เฟรม 103 ตรง 105*75*3 m
(Reinforced Straight Beam 103)



(Horizontal Elbow)

เฟรม83 โค้งแนวนอน 45 องศา R300
เฟรม83 โค้งแนวนอน 90 องศา R300
เฟรม103 โค้งแนวนอน 45 องศา R500
เฟรม103 โค้งแนวนอน 90 องศา R500



(Vertical Elbow)

เฟรม83 โค้งแนวตั้ง 30 องศา R400
เฟรม83 โค้งแนวตั้ง 45 องศา R400
เฟรม83 โค้งแนวตั้ง 60 องศา R400
เฟรม103 โค้งแนวตั้ง 15 องศา R400
เฟรม103 โค้งแนวตั้ง 30 องศา R400
เฟรม103 โค้งแนวตั้ง 45 องศา R400
เฟรม103 โค้งแนวตั้ง 60 องศา R400



ตัวต่อเฟรม 6-160-M8 (Connecting
strip for Frame 6*160mm.-4 M8
Set Screw)



ชุดอลูมิเนียมรับโครงเฟรม
(Aluminium Supports Frame
(4 holes Dia 9 mm.))



ชุดโค้ง 180 องศา พร้อมจานหมุน
สำหรับ Chain 83,103



ตัวรองสายพาน (WEAR STRIP)
white 14.8*6mm. HDPE



ฐานเสาเหลี่ยม 80 (Support base
250*250mm. for Column 80*80
(4 holes Dia 12.5 mm.))



เสาเหลี่ยมอลูมิเนียม 80*80
Support beam 80*80 mm.*3M
Column Leg)



ชุดโค้ง 90 องศา พร้อมจานหมุน
สำหรับ Chain 83,103



ชุดโค้ง 45 องศา พร้อมจานหมุน
สำหรับ Chain 83,103



ฝาปิดเสาเหลี่ยม End cap
For beam 80*80



ชุดขับ 103,83 พร้อมเฟืองขับ
และเพลาคับ (Drive head 103,83)



ชุดขับเคลื่อนคู่ 103,83 พร้อมเฟืองขับและ
เพลาคับ (Double track Driving head 103,83)



ชุดตาม 103,83 พร้อมเฟืองตาม
(Idle head-103)



ชุดแขนการ์ดข้าง (Side bracket
68mm.x95mm. bore dia.18mm.)



โครงการ์ดข้างอลูมิเนียม 15
(Guard rail 15) ยาว 3M.



พลาสติกกันเส็กการ์ดข้าง 15
(PE Guard for Guide Rail 15 (shield23))



ตัวต่อการ์ดข้าง 15
Connector for Guard Rail 15



ฝาปิดปลายการ์ดข้าง 15
(End cap For Guard 15)



Square Nut 8mm.



Plastic Screw for Wear Strip 7*9mm.



Small Bracket




สามขาท่อ 50.8



สามขาท่อ 60.3



BAR CAP (WEAR STRIP)



Code	Material	Color	Packaging Unit	Total Length	U-Size
GL1	UHV-PE	White	Coil	50 m.	3.5 - 4 mm.
GL6	UHV-PE	White	Coil	50 m.	5 - 6 mm.


CONVEYOR ACCESSORIES



Guide Rail Bracket For Single Profile




ขาฉึงพลาสติก M16 -150




Guide Rail Bracket For Double Profile


PLASTIC CHAIN



WIRE MESH BELT & WIRE BELT



TOP CHAIN




STAINLESS STEEL CHAIN




PLASTIC HOUSING

	BEARING UNIT TYPE	D	d	A	E	B	L	T	S	g	S1	H	i
UCF	UCF 204	20	11	86	63	-	35	28	-	14	-	-	-
	UCF 205	25	11	95	70	-	36	28	-	15	-	-	-
	UCF 206	30	11	108	83	-	40	32	-	15	-	-	-
	UCF 207	35	14	116	91	-	47	35	-	17	-	-	-
	UCF 208	40	14	130	101	-	52	36	-	17	-	-	-
UCP	UCP 204	20	15	127	95	65	38	38	-	14	12	35	23
	UCP 205	25	15	141	105	70	38	38	-	15	12	35	25
	UCP 206	30	18	164	120	82	47	46	-	18	16	43	26
	UCP 207	35	18	169	127	93	51	48	-	18	15	46	32
	UCP 208	40	18	185	138	99	58	54	-	20	15	49	34
UCFL	UCFL 204	20	11	113	89	64	32	27	-	12	-	-	-
	UCFL 205	25	11	131	101	69	37	29	-	14	-	-	-
	UCFL 206	30	11	148	117	79	40	31	-	14	-	-	-



STAINLESS STEEL HOUSING

	BEARING UNIT TYPE	D	d	A	E	B	L	T	S	g	S1	H	i
SUCF	SUCF 204	20	12	86	64	-	33	25	13	12	-	-	15
	SUCF 205	25	12	95	70	-	36	27	14	13	-	-	16
	SUCF 206	30	12	108	82	-	39	31	16	14	-	-	18
	SUCF 207	35	14	117	91	-	43	33	17	16	-	-	19
	SUCF 208	40	16	129	102	-	51	36	19	16	-	-	21
SUCP	SUCP 204	20	19	125	95	64	38	31	13	15	13	33	-
	SUCP 205	25	19	139	104	70	37	34	14	16	13	36	-
	SUCP 206	30	21	163	120	82	47	38	16	17	17	43	-
	SUCP 207	35	21	167	127	93	48	43	18	18	17	48	-
SUCFL	SUCFL 204	20	12	111	90	58	32	26	13	11	-	-	15
	SUCFL 205	25	16	124	98	66	34	27	14	13	-	-	16
	SUCFL 206	30	16	141	117	77	40	37	16	14	-	-	18
	SUCFL 207	35	16	155	128	86	43	34	17	15	-	-	19



ฟาสต์ปลาซ
เพลแบบเปิด



ฟาสต์ปลาซ
เพลแบบปิด



BLOWER & AIR KNIFE

MASTER BLOW
Super Blower



Horizontal Type



Vertical Type



Spider Arm Air Knife



Coanda Effect Air Knife

TECHNICAL PARAMETER

MODEL	SB-70 (5.5KW)	SB-85 (7.5KW)	SB-100 (11KW)
Air Flow	301 - 1075 m ³ /h	516 - 1247 m ³ /h	731 - 1548 m ³ /h
Pressure (Maximum)	180 mbar (18 KPa)	220 mbar (22 KPa)	240 mbar (24 KPa)
Weight	97 Kg	99 Kg	135 Kg
Noise	80 - 88 dB	80 - 92 dB	82 - 94 dB

คุณสมบัติพิเศษของ "Master Blow" Super Blower

- ออกแบบพิเศษให้มีแรงลมเต็มกำลัง ทำให้ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงกว่า Ring Blower หรือ Blower ชนิดอื่นถึง 60%
- ให้แรงดันสูงและอัตราการไหลที่สูงกว่า 2-3 เท่า !
- ไม่มีการใช้น้ำมันทำให้ลมที่ได้มีความสะอาด
- ใช้อุปกรณ์มาตรฐานสูงเช่น มอเตอร์ ABB, ลูกปืน SKF หรือ NSK
- มีขนาดเล็กกว่า มากกว่า ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยและติดตั้งได้สะดวก
- เมื่อใช้ร่วมกับหัวเป่าแบบ Air Knife ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเป่าแห้ง



ACCESSORIES



Air Filter



Blower Head



Belt Tensioner



High Speed Belt



Impeller



Belt Pulley

AIR PREPARATION COMPONENTS, AIR LINE COMPONENTS DIRECTIONAL CONTROL COMPONENTS AIR CYLINDERS

SMC



Tubing & Fitting



Speed Controllers



Solenoid Valves



Solenoid Valves



Air Line Equipment



Air Cylinders



Air Dryer

V VARIOUS
ENGINEERING
PRODUCTS

บริษัท แวร์เรียส เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด

154,156 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-727-5227 FAX. 02-727-5229 E-mail : sale@vep2003.com



VEP Location